

表1. 登録患者数、割合 : 男女計

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	2012年					
		計		初発		初発治療開始後・再発患者数	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,384	100.00	1,332	100.0	52	100.0
口腔・咽頭	C00-C14	18	1.3	17	1.3	1	1.9
食道	C15	23	1.7	22	1.7	1	1.9
胃	C16	294	21.2	288	21.6	6	11.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	195	14.1	184	13.8	11	21.2
結腸	C18	126	9.1	121	9.1	5	9.6
直腸	C19-C20	69	5.0	63	4.7	6	11.5
肝および肝内胆管	C22	46	3.3	41	3.1	5	9.6
胆のう・胆管	C23-C24	23	1.7	22	1.7	1	1.9
膵臓	C25	30	2.2	30	2.3	0	0.0
喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0
肺	C33-C34	190	13.7	183	13.7	7	13.5
皮膚	C43-C44	13	0.9	13	1.0	0	0.0
乳房	C50	107	7.7	107	8.0	0	1.0
子宮	C53-C55	44	3.2	43	3.2	1	0.0
子宮頸部	C53	17	1.2	16	1.2	1	1.9
子宮体部	C54	27	2.0	27	2.0	0	0.0
卵巣	C56	16	1.2	15	1.1	1	1.9
前立腺	C61	138	10.0	133	10	5	9.6
膀胱	C67	22	1.6	21	1.6	1	1.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	37	2.7	36	2.7	1	1.9
脳・中枢神経系	C70-C72	9	0.7	9	0.7	0	0.0
甲状腺	C73	120	8.7	116	8.7	4	7.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18	1.3	18	1.4	0	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0

表1. 登録患者数、割合 : 男女計

B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	計		初発		初発治療開始後・再発	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,551	100.0	1,494	100.0	57	100.0
食道	C15 D001	30	1.9	29	1.9	1	1.8
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	247	15.9	236	15.8	11	19.3
結腸 *1	C18 D010	163	10.5	158	10.6	5	8.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	84	5.4	78	5.2	6	10.5
肺	C33-C34 D021-D022	190	12.3	183	12.3	7	12.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	15	1.0	15	1.0	0	0.0
乳房	C50 D05	137	8.8	136	9.1	1	1.8
子宮	C53-C55 D06	66	4.3	64	4.3	2	3.5
子宮頸部	C53 D06	39	2.5	37	2.5	2	3.5
膀胱	C67 D090	70	4.5	66	4.4	4	7.0

\*1 粘膜がんを含む

表2. 性別患者数、割合 : 初発患者

A. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	計		男性		女性	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,332	100.0	760	100	572	100.0
口腔・咽頭	C00-C14	17	1.3	11	1.4	6	1.1
食道	C15	22	1.7	19	2.5	3	0.5
胃	C16	288	21.6	203	26.7	85	14.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	184	13.8	103	13.6	81	14.2
結腸	C18	121	9.1	60	7.9	61	10.7
直腸	C19-C20	63	4.7	43	5.7	20	3.5
肝および肝内胆管	C22	41	3.1	25	3.3	16	2.8
胆のう・胆管	C23-C24	22	1.7	11	1.4	11	1.9
膵臓	C25	30	2.3	18	2.4	12	2.1
喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0
肺	C33-C34	183	13.7	121	15.9	62	10.9
皮膚	C43-C44	13	1.0	7	0.9	6	1.1
乳房	C50	107	8.0	2	0.3	105	18.4
子宮	C53-C55	43	3.2	-	-	43	7.5
子宮頸部	C53	16	1.2	-	-	16	2.8
子宮体部	C54	27	2.0	-	-	27	4.7
卵巣	C56	15	1.1	-	-	15	2.6
前立腺	C61	133	10.0	133	17.5	-	-
膀胱	C67	21	1.6	16	2.1	5	0.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	36	2.7	25	3.3	11	1.9
脳・中枢神経系	C70-C72	9	0.7	6	0.8	3	0.5
甲状腺	C73	116	8.7	30	3.9	86	15.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18	1.4	10	1.3	8	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0

表2. 性別患者数、割合 : 初発

B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	計		男性		女性	
		患者数	患者数	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,494	100.0	839	100.0	655	100.0
食道	C15 D001	29	1.9	24	2.9	5	0.8
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	236	15.8	137	16.3	99	15.1
結腸 *1	C18 D010	158	10.6	82	9.8	76	11.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	78	5.2	55	6.6	23	3.5
肺	C33-C34 D021-D022	183	12.3	121	14.4	62	9.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	15	1.0	8	1.0	7	1.1
乳房	C50 D05	136	9.1	2	0.2	134	20.5
子宮	C53-C55 D06	64	4.3	-	-	64	9.8
子宮頸部	C53 D06	37	2.5	-	-	37	5.7
膀胱	C67 D090	66	4.4	51	6.1	15	2.3

\*1 粘膜がんを含む



表3. 年齢階級別患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	2012年													
		0-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	17	100.0	47	100.0	115	100.0	175	100.0	432	100.0	495	100.0	213	100.0
食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	3	2.6	2	1.1	7	1.6	11	2.2	6	2.8
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	1	2.1	5	4.3	40	23.0	73	16.9	82	16.6	35	16.4
結腸 *1	C18 D010	0	0.0	1	2.1	4	3.5	26	14.9	46	10.6	56	11.3	25	11.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	1	0.9	14	8.0	27	6.3	26	5.3	10	4.7
肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	2	4.3	4	3.5	13	7.5	68	15.7	71	14.3	25	11.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	3	0.7	4	0.8	6	2.8
乳房	C50 D05	1	5.9	14	29.8	32	27.8	30	17.1	27	6.3	18	3.6	14	6.6
子宮	C53-C55 D06	2	11.8	14	29.8	18	15.7	12	6.9	9	2.1	3	0.6	6	2.8
子宮頸部	C53 D06	2	11.8	11	23.4	15	13.0	5	2.9	3	0.7	0	0.0	1	0.5
膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	2	1.7	6	3.4	15	3.5	31	6.3	12	5.6

\*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯別患者数、割合 : 初発患者、男女計

A. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	計		発見経緯							
		患者数	割合	がん検診		健診・人間ドック		他疾患の経過観察中		症状受診・その他・不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,332	100.0	27	2	100	7.5	582	43.7	623	468
口腔・咽頭	C00-C14	17	100.0	0	0.0	0	0.0	4	23.5	13	76.5
食道	C15	22	100.0	1	4.5	1	4.5	4	18.2	16	72.7
胃	C16	288	100.0	2	0.7	31	10.8	177	61.5	78	27.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	184	100.0	2	1.1	19	10.3	46	25.0	117	63.6
結腸	C18	121	100.0	1	0.8	15	12.4	36	29.8	69	57.0
直腸	C19-C20	63	100.0	1	1.6	4	6.3	10	15.9	48	76.2
肝および肝内胆管	C22	41	100.0	0	0.0	1	2.4	37	90.2	3	7.3
胆のう・胆管	C23-C24	22	100.0	0	0.0	1	4.5	11	50.0	10	45.5
膵臓	C25	30	100.0	0	0.0	0	0.0	8	26.7	22	73.3
喉頭	C32	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...
肺	C33-C34	183	100.0	1	0.5	7	3.8	76	41.5	99	54.1
皮膚	C43-C44	13	100.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	11	84.6
乳房	C50	107	100.0	13	12.1	4	3.7	17	15.9	73	68.2
子宮	C53-C55	43	100.0	3	7.0	1	2.3	11	25.6	28	65.1
子宮頸部	C53	16	100.0	2	12.5	1	6.3	4	25.0	9	56.3
子宮体部	C54	27	100.0	1	3.7	0	0.0	7	25.9	19	70.4
卵巣	C56	15	100.0	0	0.0	1	6.7	7	46.7	7	46.7
前立腺	C61	133	100.0	1	0.8	9	6.8	76	57.1	47	35.3
膀胱	C67	21	100.0	0	0.0	0	0.0	6	28.6	15	71.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	36	100.0	0	0.0	2	5.6	21	58.3	13	36.1
脳・中枢神経系	C70-C72	9	100.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	8	88.9
甲状腺	C73	116	100.0	3	2.6	19	16.4	62	53.4	32	27.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18	100.0	0	0.0	0	0.0	6	33.3	12	66.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...
白血病	C91-C95	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...

表4. 発見経緯別患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	計		発見経緯							
				がん検診		健診・人間ドック		他疾患の経過観察中		症状受診・その他・不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1494	100.0	52	3.5	114	7.6	651	43.6	677	45.3
食道	C15 D001	29	100.0	1	3.4	3	10.3	9	31.0	16	55.2
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	236	100.0	5	2.1	26	11.0	74	31.4	131	55.5
結腸 *1	C18 D010	158	100.0	3	1.9	22	13.9	55	34.8	78	49.4
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	78	100.0	2	2.6	4	5.1	19	24.4	53	67.9
肺	C33-C34 D021-D022	183	100.0	1	0.5	7	3.8	76	41.5	99	54.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	15	100.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	13	86.7
乳房	C50 D05	136	100.0	23	16.9	5	3.7	23	16.9	85	62.5
子宮	C53-C55 D06	64	100.0	15	23.4	4	6.3	14	21.9	31	48.4
子宮頸部	C53 D06	37	100.0	14	37.8	4	10.8	7	18.9	12	32.4
膀胱	C67 D090	66	100.0	0	0.0	1	1.5	29	43.9	36	54.5

\*1 粘膜がんを含む





表5. 臨床進行度別患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	計		臨床進行度											
				上皮内がん		限局		所属リンパ節転移		隣接臓器浸潤		遠隔転移		不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,494	100.0	162	10.8	716	47.9	193	12.9	203	13.6	210	14.1	10	0.7
食道	C15 D001	29	100.0	7	24.1	6	20.7	3	10.3	11	37.9	2	6.9	0	0.0
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	236	100.0	52	22.0	85	36.0	42	17.8	31	13.1	26	11.0	0	0.0
結腸 *1	C18 D010	158	100.0	37	23.4	58	36.7	24	15.2	21	13.3	18	11.4	0	0.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	78	100.0	15	19.2	27	34.6	18	23.1	10	12.8	8	10.3	0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	183	100.0	0	0.0	64	35.0	19	10.4	17	9.3	80	43.7	3	1.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	15	100.0	2	13.3	9	60.0	1	6.7	1	6.7	2	13.3	0	0.0
乳房	C50 D05	136	100.0	29	21.3	50	36.8	42	30.9	10	7.4	4	2.9	1	0.7
子宮	C53-C55 D06	64	100.0	21	32.8	32	50.0	0	0.0	9	14.1	2	3.1	0	0.0
子宮頸部	C53 D06	37	100.0	21	56.8	10	27.0	0	0.0	5	13.5	1	2.7	0	0.0
膀胱	C67 D090	66	100.0	45	68.2	11	16.7	0	0.0	5	7.6	5	7.6	0	0.0

\*1 粘膜がんを含む

表6. 受療別患者数、割合\*1 : 初発患者、男女計

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	患者数	2012年							
			外科・体腔鏡 内視鏡的治療		放射線療法		化学・免疫 内分泌療法		特異療法なしまたは 治療方法不明	
			患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,332	994	74.6	166	12.5	639	48	95	7.1
口腔・咽頭	C00-C14	17	15	88.2	5	29.4	12	71	1	5.9
食道	C15	22	17	77.3	2	9.1	11	50	1	4.5
胃	C16	288	258	89.6	1	0.3	62	22	15	5.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	184	180	97.8	4	2.2	74	40	2	1.1
結腸	C18	121	119	98.3	0	0.0	46	38	1	0.8
直腸	C19-C20	63	61	96.8	4	6.3	28	44	1	1.6
肝および肝内胆管	C22	41	9	22.0	2	4.9	13	32	5	12.2
胆のう・胆管	C23-C24	22	15	68.2	0	0.0	11	50	2	9.1
膵臓	C25	30	15	50.0	2	6.7	19	63	6	20.0
喉頭	C32	0	0	...	0	...	0	...	0	...
肺	C33-C34	183	72	39.3	48	26.2	98	54	28	15.3
皮膚	C43-C44	13	12	92.3	0	0.0	3	23	0	0.0
乳房	C50	107	103	96.3	41	38.3	82	77	2	1.9
子宮	C53-C55	43	38	88.4	3	7.0	19	44	1	2.3
子宮頸部	C53	16	14	87.5	2	12.5	10	63	0	0.0
子宮体部	C54	27	24	88.9	1	3.7	9	33	1	3.7
卵巣	C56	15	14	93.3	0	0.0	9	60	1	6.7
前立腺	C61	133	42	31.6	39	29.3	68	51	12	9.0
膀胱	C67	21	21	100.0	1	4.8	8	38	0	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	36	32	88.9	2	5.6	12	33	1	2.8
脳・中枢神経系	C70-C72	9	8	88.9	9	100.0	9	100	0	0.0
甲状腺	C73	116	114	98.3	2	1.7	114	98	0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18	5	27.8	0	0.0	0	0	13	72.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0	...	0	...	0	...	0	...
白血病	C91-C95	0	0	...	0	...	0	...	0	...

\*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療別患者数、割合\*1 : 初発患者、男女別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	患者数	2012年							
			外科・体腔鏡 内視鏡的治療		放射線療法		化学・免疫 内分泌療法		特異療法なしまたは 治療方法不明	
			患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,494	1,155	77.3	179	12.0	648	43.4	95	6.4
食道	C15 D001	29	24	82.8	2	6.9	11	37.9	1	3.4
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	236	232	98.3	4	1.7	74	31.4	2	0.8
結腸 *2	C18 D010	158	156	98.7	0	0.0	46	29.1	1	0.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	78	76	97.4	4	5.1	28	35.9	1	1.3
肺	C33-C34 D021-D022	183	72	39.3	48	26.2	98	53.6	28	15.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	15	14	93.3	0	0.0	3	20.0	0	0.0
乳房	C50 D05	136	132	97.1	53	39.0	86	63.2	2	1.5
子宮	C53-C55 D06	64	59	92.2	3	4.7	19	29.7	1	1.6
子宮頸部	C53 D06	37	35	94.6	2	5.4	10	27.0	0	0.0
膀胱	C67 D090	66	66	100.0	1	1.5	11	16.7	0	0.0

\*1 重複を含むため合計は100%にならない

\*2 粘膜がんを含む



表7. 切除内容別疾患患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	2012年											
		外科・体腔鏡 内視鏡の治療		完全切除		不完全切除		治癒度不明		姑息・対症 転移巣切除		不明	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,155	100.0	1,089	94.3	29	2.5	8	0.7	28	2.4	1	0.1
食道	C15 D001	24	100.0	23	95.8	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	232	100.0	229	98.7	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0
結腸 *1	C18 D010	156	100.0	153	98.1	2	1.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	76	100.0	76	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	72	100.0	64	88.9	4	5.6	1	1.4	3	4.2	0	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	14	100.0	13	92.9	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
乳房	C50 D05	132	100.0	128	97.0	2	1.5	0	0.0	2	1.5	0	0.0
子宮	C53-C55 D06	59	100.0	57	96.6	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
子宮頸部	C53 D06	35	100.0	33	94.3	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
膀胱	C67 D090	66	100.0	65	98.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0

\*1 粘膜がんを含む