

■エンボス

# 輸液ポンプ用 mFOLFOX6+ベクティックス療法 (Day2)

## 【内科】【進行性・再発大腸癌】 (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	
ベクティックス	↓	休薬	休薬	休薬	
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬	
アイソボリン	↓	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	休薬	休薬	

### ■投与タイムテーブル

投与時間	
13時43分	<div style="text-align: center;">             ↓              ●②5-FU注 【      】mg              生食 250mL           </div>
5FU投与終了後	<div style="text-align: center;">             ↓              生食 50mL           </div>

約24時間 ※輸液ポンプを使用すること。  
10分フラッシュ

### ■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ベクティックス	6mg/kg
エルプラット注	85 mg/m <sup>2</sup> mg/Body
アイソボリン注	200 mg/m <sup>2</sup> mg/Body
①5-FU注	400 mg/m <sup>2</sup> mg/Body
②5-FU注	1200 mg/m <sup>2</sup> mg/Body

### ■注意・確認事項

- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。
- ②5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。
- RAS遺伝子野生型であることを確認のうえ、オーダーすること。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダー)はday1に、  
イメンドcap80mg(内服オーダー)はday2,3に投与する。