

表1. 登録患者数、割合 : 男女計

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	2013年					
		計		初発		初発治療開始後・再発患者数	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,521	100.0	1,457	100.0	64	100.0
口腔・咽頭	C00-C14	27	1.8	27	1.9	0	0.0
食道	C15	27	1.8	27	1.9	0	0.0
胃	C16	296	19.5	290	19.9	6	9.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	234	15.4	222	15.2	12	18.8
結腸	C18	148	9.7	142	9.7	6	9.4
直腸	C19-C20	86	5.7	80	5.5	6	9.4
肝および肝内胆管	C22	63	4.1	58	4.0	5	7.8
胆のう・胆管	C23-C24	25	1.6	25	1.7	0	0.0
膵臓	C25	35	2.3	34	2.3	1	1.6
喉頭	C32	2	0.1	2	0.1	0	0.0
肺	C33-C34	196	12.9	190	13.0	6	9.4
皮膚	C43-C44	25	1.6	24	1.6	1	1.6
乳房	C50	124	8.2	120	8.2	4	6.3
子宮	C53-C55	37	2.4	36	2.5	1	1.6
子宮頸部	C53	14	0.9	14	1.0	0	0.0
子宮体部	C54	23	1.5	22	1.5	1	1.6
卵巣	C56	12	0.8	9	0.6	3	4.7
前立腺	C61	130	8.5	121	8.3	9	14.1
膀胱	C67	31	2.0	29	2.0	2	3.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	43	2.8	43	3.0	0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3	0.2	3	0.2	0	0.0
甲状腺	C73	157	10.3	147	10.1	10	15.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24	1.6	24	1.6	0	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0

表1. 登録患者数、割合 : 男女計

B. 上皮内がんを含む

2013年

部位	ICD-10	計		初発		初発治療開始後・再発	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,703	100.0	1,635	100.0	68	100.0
食道	C15 D001	44	2.6	44	2.7	0	0.0
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	306	18.0	294	18.0	12	17.6
結腸 *1	C18 D010	196	11.5	190	11.6	6	8.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	110	6.5	104	6.4	6	8.8
肺	C33-C34 D021-D022	197	11.6	191	11.7	6	8.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	35	2.1	34	2.1	1	1.5
乳房	C50 D05	138	8.1	134	8.2	4	5.9
子宮	C53-C55 D06	52	3.1	51	3.1	1	1.5
子宮頸部	C53 D06	29	1.7	29	1.8	0	0.0
膀胱	C67 D090	73	4.3	67	4.1	6	8.8

*1 粘膜がんを含む

表2. 性別患者数、割合 : 初発患者

A. 上皮内がんを除く

2013年

部位	ICD-10	計		男性		女性	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,457	100.0	849	100	608	100.0
口腔・咽頭	C00-C14	27	1.9	17	2.0	10	1.6
食道	C15	27	1.9	23	2.7	4	0.7
胃	C16	290	19.9	212	25.0	78	12.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	222	15.2	127	15.0	95	15.6
結腸	C18	142	9.7	75	8.8	67	11.0
直腸	C19-C20	80	5.5	52	6.1	28	4.6
肝および肝内胆管	C22	58	4.0	37	4.4	21	3.5
胆のう・胆管	C23-C24	25	1.7	13	1.5	12	2.0
膵臓	C25	34	2.3	20	2.4	14	2.3
喉頭	C32	2	0.1	1	0.1	1	0.2
肺	C33-C34	190	13.0	137	16.1	53	8.7
皮膚	C43-C44	24	1.6	15	1.8	9	1.5
乳房	C50	120	8.2	3	0.4	117	19.2
子宮	C53-C55	36	2.5	-	-	36	5.9
子宮頸部	C53	14	1.0	-	-	14	2.3
子宮体部	C54	22	1.5	-	-	22	3.6
卵巣	C56	9	0.6	-	-	9	1.5
前立腺	C61	121	8.3	121	14.3	-	-
膀胱	C67	29	2.0	24	2.8	5	0.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	43	3.0	27	3.2	16	2.6
脳・中枢神経系	C70-C72	3	0.2	1	0.1	2	0.3
甲状腺	C73	147	10.1	37	4.4	110	18.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24	1.6	17	2.0	7	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0
白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0

表2. 性別患者数、割合 : 初発

B. 上皮内がんを含む

2013年

部位	ICD-10	計		男性		女性	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,635	100.0	952	100.0	683	100.0
食道	C15 D001	44	2.7	33	3.5	11	1.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	294	18.0	177	18.6	117	17.1
結腸 *1	C18 D010	190	11.6	108	11.3	82	12.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	104	6.4	69	7.2	35	5.1
肺	C33-C34 D021-D022	191	11.7	138	14.5	53	7.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	34	2.1	19	2.0	15	2.2
乳房	C50 D05	134	8.2	4	0.4	130	19.0
子宮	C53-C55 D06	51	3.1	-	-	51	7.5
子宮頸部	C53 D06	29	1.8	-	-	29	4.2
膀胱	C67 D090	67	4.1	54	5.7	13	1.9

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	2013年													
		0-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	13	100.0	56	100.0	105	100.0	183	100.0	469	100.0	549	100.0	260	100.0
食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	3.8	16	3.4	16	2.9	5	1.9
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	6	10.7	14	13.3	33	18.0	95	20.3	107	19.5	39	15.0
結腸 *1	C18 D010	0	0.0	2	3.6	10	9.5	18	9.8	58	12.4	71	12.9	31	11.9
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	4	7.1	4	3.8	15	8.2	37	7.9	36	6.6	8	3.1
肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	1	1.8	8	7.6	10	5.5	61	13.0	70	12.8	41	15.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	1	1.8	0	0.0	3	1.6	5	1.1	13	2.4	12	4.6
乳房	C50 D05	0	0.0	6	10.7	28	26.7	22	12.0	37	7.9	23	4.2	18	6.9
子宮	C53-C55 D06	1	7.7	18	32.1	10	9.5	9	4.9	8	1.7	5	0.9	0	0.0
子宮頸部	C53 D06	1	7.7	17	30.4	6	5.7	1	0.5	1	0.2	3	0.5	0	0.0
膀胱	C67 D090	0	0.0	1	1.8	0	0.0	8	4.4	15	3.2	31	5.6	12	4.6

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯別患者数、割合 : 初発患者、男女計

A. 上皮内がんを除く

2013年

部位	ICD-10	計		発見経緯							
		患者数	割合	がん検診		健診・人間ドック		他疾患の経過観察中		症状受診・その他・不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,457	100.0	28	1.9	119	8.2	676	46.4	634	43.5
口腔・咽頭	C00-C14	27	100.0	0	0.0	0	0.0	5	18.5	22	81.5
食道	C15	27	100.0	0	0.0	1	3.7	12	44.4	14	51.9
胃	C16	290	100.0	8	2.8	30	10.3	136	46.9	116	40.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	222	100.0	5	2.3	24	10.8	49	22.1	144	64.9
結腸	C18	142	100.0	3	2.1	14	9.9	34	23.9	91	64.1
直腸	C19-C20	80	100.0	2	2.5	10	12.5	15	18.8	53	66.3
肝および肝内胆管	C22	58	100.0	0	0.0	2	3.4	47	81.0	9	15.5
胆のう・胆管	C23-C24	25	100.0	0	0.0	0	0.0	14	56.0	11	44.0
膵臓	C25	34	100.0	0	0.0	0	0.0	22	64.7	12	35.3
喉頭	C32	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
肺	C33-C34	190	100.0	0	0.0	13	6.8	110	57.9	67	35.3
皮膚	C43-C44	24	100.0	0	0.0	0	0.0	10	41.7	14	58.3
乳房	C50	120	100.0	7	5.8	7	5.8	25	20.8	81	67.5
子宮	C53-C55	36	100.0	7	19.4	1	2.8	9	25.0	19	52.8
子宮頸部	C53	14	100.0	6	42.9	1	7.1	3	21.4	4	28.6
子宮体部	C54	22	100.0	1	4.5	0	0.0	6	27.3	15	68.2
卵巣	C56	9	100.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	6	66.7
前立腺	C61	121	100.0	1	0.8	11	9.1	94	77.7	15	12.4
膀胱	C67	29	100.0	0	0.0	1	3.4	12	41.4	16	55.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	43	100.0	0	0.0	5	11.6	25	58.1	13	30.2
脳・中枢神経系	C70-C72	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
甲状腺	C73	147	100.0	0	0.0	19	12.9	84	57.1	44	29.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24	100.0	0	0.0	3	12.5	7	29.2	14	58.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...
白血病	C91-C95	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...

表4. 発見経緯別患者数、割合：初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

2013年

部位	ICD-10	計		発見経緯							
				がん検診		健診・人間ドック		他疾患の経過観察中		症状受診・その他・不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1635	100.0	39	2.4	134	8.2	768	47.0	694	42.4
食道	C15 D001	44	100.0	0	0.0	2	4.5	28	63.6	14	31.8
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	294	100.0	7	2.4	33	11.2	83	28.2	171	58.2
結腸 *1	C18 D010	190	100.0	4	2.1	21	11.1	57	30.0	108	56.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	104	100.0	3	2.9	12	11.5	26	25.0	63	60.6
肺	C33-C34 D021-D022	191	100.0	0	0.0	13	6.8	110	57.6	68	35.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	34	100.0	0	0.0	0	0.0	12	35.3	22	64.7
乳房	C50 D05	134	100.0	10	7.5	8	6.0	30	22.4	86	64.2
子宮	C53-C55 D06	51	100.0	13	25.5	3	5.9	12	23.5	23	45.1
子宮頸部	C53 D06	29	100.0	12	41.4	3	10.3	6	20.7	8	27.6
膀胱	C67 D090	67	100.0	0	0.0	2	3.0	35	52.2	30	44.8

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度別患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

2013年

部位	ICD-10	計		臨床進行度											
				上皮内がん		限局		所属リンパ節転移		隣接臓器浸潤		遠隔転移		不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,635	100.0	178	10.9	796	48.7	223	13.6	197	12	213	13.0	28	1.7
食道	C15 D001	44	100.0	17	38.6	3	6.8	7	15.9	12	27.3	5	11.4	0	0.0
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	294	100.0	72	24.5	105	35.7	55	18.7	36	12.2	25	8.5	1	0.3
結腸 *1	C18 D010	190	100.0	48	25.3	66	34.7	34	17.9	26	13.7	16	8.4	0	0.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	104	100.0	24	23.1	39	37.5	21	20.2	10	9.6	9	8.7	1	1.0
肺	C33-C34 D021-D022	191	100.0	1	0.5	63	33.0	18	9.4	20	10.5	85	44.5	4	2.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	34	100.0	10	29.4	21	61.8	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	2.9
乳房	C50 D05	134	100.0	14	10.4	79	59.0	28	20.9	7	5.2	5	3.7	1	0.7
子宮	C53-C55 D06	51	100.0	15	29.4	24	47.1	2	3.9	7	13.7	3	5.9	0	0.0
子宮頸部	C53 D06	29	100.0	15	51.7	10	34.5	0	0.0	3	10.3	1	3.4	0	0.0
膀胱	C67 D090	67	100.0	38	56.7	18	26.9	0	0.0	5	7.5	3	4.5	3	4.5

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療別患者数、割合*1 : 初発患者、男女計

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	患者数	2013年							
			外科・体腔鏡 内視鏡的治療		放射線療法		化学・免疫 内分泌療法		特異療法なしまたは 治療方法不明	
			患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,457	1063	73.0	173	11.9	633	43.4	157	10.8
口腔・咽頭	C00-C14	27	19	70.4	7	25.9	13	48.1	7	25.9
食道	C15	27	19	70.4	6	22.2	13	48.1	2	7.4
胃	C16	290	264	91.0	0	0.0	56	19.3	20	6.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	222	213	95.9	6	2.7	67	30.2	7	3.2
結腸	C18	142	135	95.1	0	0.0	43	30.3	5	3.5
直腸	C19-C20	80	78	97.5	6	7.5	24	30.0	2	2.5
肝および肝内胆管	C22	58	12	20.7	3	5.2	22	37.9	8	13.8
胆のう・胆管	C23-C24	25	19	76.0	0	0.0	12	48.0	3	12.0
膵臓	C25	34	11	32.4	2	5.9	13	38.2	13	38.2
喉頭	C32	2	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
肺	C33-C34	190	69	36.3	51	26.8	80	42.1	35	18.4
皮膚	C43-C44	24	23	95.8	2	8.3	1	4.2	0	0.0
乳房	C50	120	110	91.7	47	39.2	101	84.2	6	5.0
子宮	C53-C55	36	29	80.6	3	8.3	17	47.2	6	16.7
子宮頸部	C53	14	11	78.6	1	7.1	2	14.3	3	21.4
子宮体部	C54	22	18	81.8	2	9.1	15	68.2	3	13.6
卵巣	C56	9	9	100.0	0	0.0	6	66.7	0	0.0
前立腺	C61	121	45	37.2	28	23.1	55	45.5	14	11.6
膀胱	C67	29	22	75.9	2	6.9	13	44.8	5	17.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	43	37	86.0	8	18.6	8	18.6	0	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	3	3	100.0	3	100.0	2	66.7	0	0.0
甲状腺	C73	147	142	96.6	1	0.7	139	94.6	4	2.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	24	1	4.2	0	0.0	3	12.5	20	83.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0	...	0	...	0	...	0	...
白血病	C91-C95	0	0	...	0	...	0	...	0	...

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療別患者数、割合*1 : 初発患者、男女別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	患者数	2013年							
			外科・体腔鏡 内視鏡的治療		放射線療法		化学・免疫 内分泌療法		特異療法なしまたは 治療方法不明	
			患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,635	1,228	75.1	177	10.8	651	39.8	167	10.2
食道	C15 D001	44	28	63.6	8	18.2	14	31.8	8	18.2
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	294	284	96.6	6	2.0	67	22.8	8	2.7
結腸 *2	C18 D010	190	182	95.8	0	0.0	43	22.6	6	3.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	104	102	98.1	6	5.8	24	23.1	2	1.9
肺	C33-C34 D021-D022	191	70	36.6	51	26.7	80	41.9	35	18.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	34	32	94.1	2	5.9	1	2.9	1	2.9
乳房	C50 D05	134	123	91.8	49	36.6	104	77.6	7	5.2
子宮	C53-C55 D06	51	44	86.3	3	5.9	17	33.3	6	11.8
子宮頸部	C53 D06	29	26	89.7	1	3.4	2	6.9	3	10.3
膀胱	C67 D090	67	59	88.1	2	3.0	27	40.3	5	7.5

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容別疾患患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

		2013年											
部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡的治療		完全切除		不完全切除		治癒度不明		姑息・対症 転移巣切除		不明	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1,228	100.0	1,125	91.6	71	5.8	2	0.2	30	2.4	0	0.0
食道	C15 D001	28	100.0	26	92.9	1	3.6	0	0.0	1	3.6	0	0.0
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	284	100.0	271	95.4	12	4.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0
結腸 *1	C18 D010	182	100.0	174	95.6	8	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	102	100.0	97	95.1	4	3.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	70	100.0	59	84.3	4	5.7	0	0.0	7	10.0	0	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	32	100.0	32	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
乳房	C50 D05	123	100.0	119	96.7	1	0.8	0	0.0	3	2.4	0	0.0
子宮	C53-C55 D06	44	100.0	44	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
子宮頸部	C53 D06	26	100.0	26	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
膀胱	C67 D090	59	100.0	57	96.6	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

*1 粘膜がんを含む