

表1. 登録患者数、割合 : 男女計

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	2014年					
		計		初発		初発治療開始後・再発患者数	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1,517	100.0	1456	100.0	61	100.0
口腔・咽頭	C00-C14	26	1.7	24	1.6	2	3.3
食道	C15	26	1.7	25	1.7	1	1.6
胃	C16	248	16.3	247	17.0	1	1.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	225	14.8	211	14.5	14	23.0
結腸	C18	142	9.4	136	9.3	6	9.8
直腸	C19-C20	83	5.5	75	5.2	8	13.1
肝および肝内胆管	C22	48	3.2	44	3.0	4	6.6
胆のう・胆管	C23-C24	28	1.8	27	1.9	1	1.6
膵臓	C25	42	2.8	40	2.7	2	3.3
喉頭	C32	3	0.2	3	0.2	0	0.0
肺	C33-C34	237	15.6	233	16.0	4	6.6
皮膚	C43-C44	26	1.7	24	1.6	2	3.3
乳房	C50	134	8.8	130	8.9	4	6.6
子宮	C53-C55	39	2.6	38	2.6	1	1.6
子宮頸部	C53	15	1.0	14	1.0	1	1.6
子宮体部	C54	24	1.6	24	1.6	0	0.0
卵巣	C56	5	0.3	4	0.3	1	1.6
前立腺	C61	162	10.7	153	10.5	9	14.8
膀胱	C67	23	1.5	20	1.4	3	4.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	36	2.4	34	2.3	2	3.3
脳・中枢神経系	C70-C72	1	0.1	1	0.1	0	0.0
甲状腺	C73	148	9.8	143	9.8	5	8.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21	1.4	21	1.4	0	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0
白血病	C91-C95	1	0.1	1	0.1	0	0.0

表1. 登録患者数、割合 : 男女計

B. 上皮内がんを含む

2014年

部位	ICD-10	計		初発		初発治療開始後・再発	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1706	100.0	1643	100.0	63	100.0
食道	C15 D001	37	2.2	36	2.2	1	1.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	291	17.1	277	16.9	14	22.2
結腸 *1	C18 D010	184	10.8	178	10.8	6	9.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	107	6.3	99	6.0	8	12.7
肺	C33-C34 D021-D022	237	13.9	233	14.2	4	6.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	28	1.6	26	1.6	2	3.2
乳房	C50 D05	152	8.9	148	9.0	4	6.3
子宮	C53-C55 D06	88	5.2	87	5.3	1	1.6
子宮頸部	C53 D06	64	3.8	63	3.8	1	1.6
膀胱	C67 D090	51	3.0	46	2.8	5	7.9

*1 粘膜がんを含む

表2. 性別患者数、割合 : 初発患者

A. 上皮内がんを除く

2014年

部位	ICD-10	計		男性		女性	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1456	100.0	817	100.0	639	100.0
口腔・咽頭	C00-C14	24	1.6	18	2.2	6	0.9
食道	C15	25	1.7	20	2.4	5	0.8
胃	C16	247	17.0	156	19.1	91	14.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	211	14.5	124	15.2	87	13.6
結腸	C18	136	9.3	80	9.8	56	8.8
直腸	C19-C20	75	5.2	44	5.4	31	4.9
肝および肝内胆管	C22	44	3.0	31	3.8	13	2.0
胆のう・胆管	C23-C24	27	1.9	15	1.8	12	1.9
膵臓	C25	40	2.7	28	3.4	12	1.9
喉頭	C32	3	0.2	3	0.4	0	0.0
肺	C33-C34	233	16.0	153	18.7	80	12.5
皮膚	C43-C44	24	1.6	12	1.5	12	1.9
乳房	C50	130	8.9	0	0.0	130	20.3
子宮	C53-C55	38	2.6	-	-	38	5.9
子宮頸部	C53	14	1.0	-	-	14	2.2
子宮体部	C54	24	1.6	-	-	24	3.8
卵巣	C56	4	0.3	-	-	4	0.6
前立腺	C61	153	10.5	153	18.7	-	-
膀胱	C67	20	1.4	14	1.7	6	0.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	34	2.3	20	2.4	14	2.2
脳・中枢神経系	C70-C72	1	0.1	1	0.1	0	0.0
甲状腺	C73	143	9.8	39	4.8	104	16.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21	1.4	12	1.5	9	1.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0
白血病	C91-C95	1	0.1	1	0.1	0	0.0

表2. 性別患者数、割合 : 初発

B. 上皮内がんを含む

2014年

部位	ICD-10	計		男性		女性	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1643	100.0	908	100.0	735	100.0
食道	C15 D001	36	2.2	27	3.0	9	1.2
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	277	16.9	171	18.8	106	14.4
結腸 *1	C18 D010	178	10.8	110	12.1	68	9.3
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	99	6.0	61	6.7	38	5.2
肺	C33-C34 D021-D022	233	14.2	153	16.9	80	10.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	26	1.6	13	1.4	13	1.8
乳房	C50 D05	148	9.0	0	0.0	148	20.1
子宮	C53-C55 D06	87	5.3	-	-	87	11.8
子宮頸部	C53 D06	63	3.8	-	-	63	8.6
膀胱	C67 D090	46	2.8	38	4.2	8	1.1

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	2014年													
		0-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70-79歳		80歳以上	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	16	100.0	100.0	100.0	137	100.0	187	100.0	430	100.0	550	100.0	272	100.0
食道	C15 D001	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	6	3.2	9	2.1	15	2.7	6	2.2
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1	6.3	0.0	0.0	10	7.3	36	19.3	94	21.9	94	17.1	42	15.4
結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0.0	0.0	5	3.6	25	13.4	54	12.6	61	11.1	33	12.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	1	6.3	0.0	0.0	5	3.6	11	5.9	40	9.3	33	6.0	9	3.3
肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	4.0	4.0	3	2.2	16	8.6	64	14.9	102	18.5	46	16.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0.0	0.0	1	0.7	1	0.5	5	1.2	8	1.5	11	4.0
乳房	C50 D05	0	0.0	18.0	18.0	35	25.5	27	14.4	33	7.7	27	4.9	17	6.3
子宮	C53-C55 D06	7	43.8	28.0	28.0	37	27.0	12	6.4	5	1.2	6	1.1	6	2.2
子宮頸部	C53 D06	7	43.8	28.0	28.0	30	21.9	7	3.7	1	0.2	3	0.5	1	0.4
膀胱	C67 D090	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	3	1.6	14	3.3	20	3.6	9	3.3

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯別患者数、割合 : 初発患者、男女計

A. 上皮内がんを除く

2014年

部位	ICD-10	計		発見経緯							
		患者数	割合	がん検診		健診・人間ドック		他疾患の経過観察中		症状受診・その他・不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1455	100.0	35	2.4	105	7.2	650	44.7	665	45.7
口腔・咽頭	C00-C14	24	100.0	0	0.0	0	0.0	6	25.0	18	75.0
食道	C15	25	100.0	1	4.0	2	8.0	5	20.0	17	68.0
胃	C16	247	100.0	3	1.2	27	10.9	116	47.0	101	40.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	211	100.0	11	5.2	20	9.5	53	25.1	127	60.2
結腸	C18	136	100.0	5	3.7	14	10.3	46	33.8	71	52.2
直腸	C19-C20	75	100.0	6	8.0	6	8.0	7	9.3	56	74.7
肝および肝内胆管	C22	44	100.0	0	0.0	1	2.3	37	84.1	6	13.6
胆のう・胆管	C23-C24	27	100.0	0	0.0	2	7.4	12	44.4	13	48.1
膵臓	C25	40	100.0	0	0.0	0	0.0	17	42.5	23	57.5
喉頭	C32	3	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	66.7
肺	C33-C34	232	100.0	0	0.0	10	4.3	139	59.9	83	35.8
皮膚	C43-C44	24	100.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	22	91.7
乳房	C50	130	100.0	12	9.2	8	6.2	16	12.3	94	72.3
子宮	C53-C55	38	100.0	4	10.5	1	2.6	6	15.8	27	71.1
子宮頸部	C53	14	100.0	3	21.4	0	0.0	2	14.3	9	64.3
子宮体部	C54	24	100.0	1	4.2	1	4.2	4	16.7	18	75.0
卵巣	C56	4	100.0	0	0.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0
前立腺	C61	153	100.0	4	2.6	8	5.2	114	74.5	27	17.6
膀胱	C67	20	100.0	0	0.0	2	10.0	6	30.0	12	60.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	34	100.0	0	0.0	0	0.0	20	58.8	14	41.2
脳・中枢神経系	C70-C72	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
甲状腺	C73	143	100.0	0	0.0	20	14.0	80	55.9	43	30.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	2	9.5	8	38.1	8	38.1	11	52.4
多発性骨髄腫	C88-C90	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...
白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0

表4. 発見経緯別患者数、割合：初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

2014年

部位	ICD-10	計		発見経緯							
				がん検診		健診・人間ドック		他疾患の経過観察中		症状受診・その他・不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1642	100.0	52	3.2	136	8.3	732	44.6	722	44.0
食道	C15 D001	36	100.0	1	2.8	2	5.6	15	41.7	18	50.0
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	277	100.0	15	5.4	41	14.8	75	27.1	146	52.7
結腸 *1	C18 D010	178	100.0	7	3.9	28	15.7	61	34.3	82	46.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	99	100.0	8	8.1	13	13.1	14	14.1	64	64.6
肺	C33-C34 D021-D022	232	100.0	0	0.0	10	4.3	139	59.9	83	35.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	26	100.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	24	92.3
乳房	C50 D05	148	100.0	15	10.1	10	6.8	21	14.2	102	68.9
子宮	C53-C55 D06	87	100.0	14	16.1	7	8.0	27	31.0	39	44.8
子宮頸部	C53 D06	63	100.0	13	20.6	6	9.5	23	36.5	21	33.3
膀胱	C67 D090	46	100.0	0	0.0	3	6.5	17	37.0	26	56.5

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度別患者数、割合 : 初発患者、男女計

A. 上皮内がんを除く

2014年

部位	ICD-10	計		臨床進行度									
				限局		所属リンパ節転移		隣接臓器浸潤		遠隔転移		不明	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1456	100.0	748	51.4	235	16.1	201	13.8	242	16.6	30	2.1
口腔・咽頭	C00-C14	24	100.0	11	45.8	8	33.3	3	12.5	0	0.0	2	8.3
食道	C15	25	100.0	6	24.0	2	8.0	8	32.0	7	28.0	2	8.0
胃	C16	247	100.0	168	68.0	26	10.5	20	8.1	33	13.4	0	0.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	211	100.0	104	49.3	46	21.8	38	18.0	21	10.0	2	0.9
結腸	C18	136	100.0	72	52.9	23	16.9	27	19.9	12	8.8	2	1.5
直腸	C19-C20	75	100.0	32	42.7	23	30.7	11	14.7	9	12.0	0	0.0
肝および肝内胆管	C22	44	100.0	34	77.3	0	0.0	6	13.6	3	6.8	1	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	27	100.0	3	11.1	0	0.0	14	51.9	10	37.0	0	0.0
膵臓	C25	40	100.0	5	12.5	1	2.5	14	35.0	20	50.0	0	0.0
喉頭	C32	3	100.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3
肺	C33-C34	233	100.0	83	35.6	32	13.7	22	9.4	90	38.6	6	2.6
皮膚	C43-C44	24	100.0	21	87.5	0	0.0	2	8.3	1	4.2	0	0.0
乳房	C50	130	100.0	64	49.2	47	36.2	4	3.1	11	8.5	4	3.1
子宮	C53-C55	38	100.0	23	60.5	2	5.3	10	26.3	2	5.3	1	2.6
子宮頸部	C53	14	100.0	5	35.7	2	14.3	7	50.0	0	0.0	0	0.0
子宮体部	C54	24	100.0	18	75.0	0	0.0	3	12.5	2	8.3	1	4.2
卵巣	C56	4	100.0	1	25.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0
前立腺	C61	153	100.0	117	76.5	0	0.0	18	11.8	12	7.8	6	3.9
膀胱	C67	20	100.0	14	70.0	1	5.0	3	15.0	0	0.0	2	10.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	34	100.0	14	41.2	0	0.0	10	29.4	9	26.5	1	2.9
脳・中枢神経系	C70-C72	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
甲状腺	C73	143	100.0	58	40.6	68	47.6	13	9.1	4	2.8	0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21	100.0	11	52.4	0	0.0	4	19.0	6	28.6	0	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...	0	...
白血病	C91-C95	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0

表5. 臨床進行度別患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

2014年

部位	ICD-10	計		臨床進行度											
				上皮内がん		限局		所属リンパ節転移		隣接臓器浸潤		遠隔転移		不明	
				患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1643	100.0	187	11.4	748	45.5	235	14.3	201	12.2	242	14.7	30	1.8
食道	C15 D001	36	100.0	11	30.6	6	16.7	2	5.6	8	22.2	7	19.4	2	5.6
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	277	100.0	66	23.8	104	37.5	46	16.6	38	13.7	21	7.6	2	0.7
結腸 *1	C18 D010	178	100.0	42	23.6	72	40.4	23	12.9	27	15.2	12	6.7	2	1.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	99	100.0	24	24.2	32	32.3	23	23.2	11	11.1	9	9.1	0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	233	100.0	0	0.0	83	35.6	32	13.7	22	9.4	90	38.6	6	2.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	26	100.0	2	7.7	21	80.8	0	0.0	2	7.7	1	3.8	0	0.0
乳房	C50 D05	148	100.0	18	12.2	64	43.2	47	31.8	4	2.7	11	7.4	4	2.7
子宮	C53-C55 D06	87	100.0	49	56.3	23	26.4	2	2.3	10	11.5	2	2.3	1	1.1
子宮頸部	C53 D06	63	100.0	49	77.8	5	7.9	2	3.2	7	11.1	0	0.0	0	0.0
膀胱	C67 D090	46	100.0	26	56.5	14	30.4	1	2.2	3	6.5	0	0.0	2	4.3

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療別患者数、割合*1 : 初発患者、男女計

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	患者数	2014年							
			外科・体腔鏡 内視鏡的治療		放射線療法		化学・免疫 内分泌療法		特異療法なしまたは 治療方法不明	
			患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96	1456	1007	69.2	196	13.5	624	42.9	177	12.2
口腔・咽頭	C00-C14	24	15	62.5	3	12.5	6	25.0	8	33.3
食道	C15	25	10	40.0	6	24.0	10	40.0	8	32.0
胃	C16	247	215	87.0	0	0.0	53	21.5	21	8.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	211	199	94.3	6	2.8	66	31.3	9	4.3
結腸	C18	136	127	93.4	0	0.0	31	22.8	7	5.1
直腸	C19-C20	75	72	96.0	6	8.0	35	46.7	2	2.7
肝および肝内胆管	C22	44	13	29.5	0	0.0	16	36.4	9	20.5
胆のう・胆管	C23-C24	27	20	74.1	1	3.7	16	59.3	2	7.4
膵臓	C25	40	20	50.0	5	12.5	18	45.0	11	27.5
喉頭	C32	3	1	33.3	1	33.3	1	33.3	2	66.7
肺	C33-C34	233	88	37.8	59	25.3	104	44.6	41	17.6
皮膚	C43-C44	24	24	100.0	1	4.2	3	12.5	0	0.0
乳房	C50	130	112	86.2	58	44.6	108	83.1	13	10.0
子宮	C53-C55	38	29	76.3	5	13.2	11	28.9	3	7.9
子宮頸部	C53	14	7	50.0	5	35.7	2	14.3	2	14.3
子宮体部	C54	24	22	91.7	0	0.0	9	37.5	1	4.2
卵巣	C56	4	3	75.0	0	0.0	3	75.0	1	25.0
前立腺	C61	153	54	35.3	45	29.4	62	40.5	19	12.4
膀胱	C67	20	18	90.0	1	5.0	8	40.0	1	5.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	34	27	79.4	0	0.0	4	11.8	3	8.8
脳・中枢神経系	C70-C72	1	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0
甲状腺	C73	143	136	95.1	3	2.1	120	83.9	2	1.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21	4	19.0	0	0.0	3	14.3	14	66.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0	...	0	...	0	...	0	...
白血病	C91-C95	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療別患者数、割合*1 : 初発患者、男女別

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	患者数	2014年							
			外科・体腔鏡 内視鏡的治療		放射線療法		化学・免疫 内分泌療法		特異療法なしまたは 治療方法不明	
			患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
全部位	C00-C96 D00-D09	1643	1179	71.8	199	12.1	635	38.6	189	11.5
食道	C15 D001	36	17	47.2	6	16.7	10	27.8	12	33.3
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	277	265	95.7	6	2.2	66	23.8	9	3.2
結腸 *2	C18 D010	178	169	94.9	0	0.0	31	17.4	7	3.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	99	96	97.0	6	6.1	35	35.4	2	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	233	88	37.8	59	25.3	104	44.6	41	17.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	26	26	100.0	1	3.8	3	11.5	0	0.0
乳房	C50 D05	148	127	85.8	61	41.2	111	75.0	15	10.1
子宮	C53-C55 D06	87	74	85.1	5	5.7	11	12.6	7	8.0
子宮頸部	C53 D06	63	52	82.5	5	7.9	2	3.2	6	9.5
膀胱	C67 D090	46	42	91.3	1	2.2	15	32.6	1	2.2

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容別疾患患者数、割合 : 初発患者、男女計

B. 上皮内がんを含む

2014年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡の治療		完全切除		不完全切除		治癒度不明		姑息・対症 転移巣切除		不明	
		患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合	患者数	割合
		全部位	C00-C96 D00-D09	1179	100.0	1111	94.2	36	3.1	7	0.6	25	2.1
食道	C15 D001	17	100.0	14	82.4	1	5.9	0	0.0	2	11.8	0	0.0
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	265	100.0	262	98.9	2	0.8	0	0.0	1	0.4	0	0.0
結腸 *1	C18 D010	169	100.0	168	99.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	96	100.0	94	97.9	1	1.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	88	100.0	85	96.6	1	1.1	0	0.0	2	2.3	0	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	26	100.0	22	84.6	4	15.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
乳房	C50 D05	127	100.0	122	96.1	4	3.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0
子宮	C53-C55 D06	74	100.0	72	97.3	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0
子宮頸部	C53 D06	52	100.0	50	96.2	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0
膀胱	C67 D090	42	100.0	40	95.2	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0

*1 粘膜がんを含む