

アイエーコール動注療法 (Day2)

【内科】29-2【肝細胞癌】

(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	~28
施行日	/	/	/	
アイエーコール	休薬	↓	休薬	

■投与タイムテーブル

投与時刻	【末梢ルート】	【肝動注】
10時	イメンドカプセル125mg 1cap ソルデム3A 500mL 2時間	
12時	アロキシ注0.75mg 1V デキサート注6.6mg 1V デキサート注1.65mg 2A 生食 100mL 1時間	
13時	フロセミド注20mg 1A ソルデム3A 500mL 5時間	← 肝動注 ● 動注用アイエーコール()mg 生食 100mL 1時間
18時	ソルデム3A 500mL 6時間 翌日0時まで	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
アイエーコール	65 mg/m ² mg/Body

■注意・確認事項

- アイエーコール投与前に結晶が析出していないかを確認すること。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダー)はday2に、イメンドcap80mg(内服オーダー)はday3,4に投与する。
- デカドロン錠8mg(内服オーダー)はday3,4,5に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師