

mFOLFIRINOX療法

【内科】52【膵癌】
(第 コース目)

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m ²	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 2週ごとを1コースとする

Day	1	2	8	9	~14
施行日	/	/	/	/	
エルプラット	↓	休薬	休薬	休薬	
アイソボリン	↓	休薬	休薬	休薬	
カンプト	↓	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	休薬	休薬	

■投与タイムテーブル

投与時間	投与内容	所要時間
10時	イメンドカプセル125mg 1Cap アロキシ注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V 5%ブドウ糖 100mL	10分
10時10分	●エルプラット注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	120分
12時10分	生食 100mL	30分
12時10分	同時 側管より ●アイソボリン注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	120分
12時40分	●カンプト注【 】mg 5%ブドウ糖 250mL	90分
14時10分	生食 50mL	10分フラッシュ
14時20分	●5-FU注【 】mg 5%ブドウ糖 120mL	約46時間baxtar infusion pumpで
	翌々日10時まで	

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
エルプラット注	85 mg/m ²	mg/Body
アイソボリン注	200 mg/m ²	mg/Body
カンプト注	150 mg/m ²	mg/Body
5-FU注	2400 mg/m ²	mg/Body

■注意・確認事項

- エルプラットは塩化物・塩基性溶液との混和は不可
- カンプトは腸閉塞患者には禁忌。
- イメンドcap125mg(レジメンオーダー)はday1に、
イメンドcap80mg(内服オーダー)はday2,3に投与する。
- デカドロン錠8mg(内服オーダー)はday2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師