

# パクリタキセル+カルボプラチン療法

## 【呼吸器科】⑰【非小細胞肺癌・胸腺腫・胸腺癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項


<b>診療科:</b>	<b>病棟:</b>
<b>医師名:</b>	<b>印</b>

<b>身長:</b>	<b>cm</b>	<b>体重:</b>	<b>kg</b>
<b>体表面積:</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Cr:</b>	<b>mg/dL</b>

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
パクリタキセル	↓	休薬	休薬	
カルボプラチン	↓	休薬	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
パクリタキセル	200 mg/m <sup>2</sup>
カルボプラチン	AUC=6

入力 薬剤師	看護師	看護師

■注意・確認事項

- パクリタキセル投与中はアレルギー発現に注意すること。特に投与開始10分以内は頻回に観察すること。
- 過敏症予防の前投薬を終了して30分以上経っているのを確認してからパクリタキセルを投与すること。
- 点滴セットはフィルター付き輸液ルートを使用すること。