

# Bi-weeklyDCF療法 (Day1)

## 【外科】189-1【食道癌】 (第 コース目)


\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:		
医師名:	印		
身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m <sup>2</sup>	Cr:	mg/dL

### ■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール :4週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	6	15	~28
施行日	/	/	/	/	/	/	/	/
ドセタキセル	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	↓	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	休薬	
5-FU	↓	↓	↓	↓	↓	(終)	休薬	

### ■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



### ■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
ドセタキセル	30mg/m <sup>2</sup> /day
ランダ	80mg/m <sup>2</sup> /day
5-FU	800mg/m <sup>2</sup> /day

入力 薬剤師	看護師	看護師

### ■注意・確認事項

- 中心静脈から投与すること。5-FU投与時は輸液ポンプを使用すること。
- 腎障害予防のためにハイドレーションに留意すること
- 糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。