

# ランダ+RT療法 (Day1)

## 【泌尿器科】41-1【膀胱癌】

### (第 コース目)

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	4	5	~21
施行日	/	/	/	/	/	
ランダ	↓	↓	↓	↓	↓	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順		
※①		イメンドカプセル125mg 1Cap
※①		パロノセトロン注0.75mg 1V デキサート注1.65mg 2A デキサート注6.6mg 1V ソルデム3A 500mL 1時間30分
②		●ランダ【 】mg 生食 500mL 1時間30分
③		フロセミド注20mg 1A 生食 500mL 1時間30分
④		ソルデム3A 500mL 1時間30分
⑤		ヘパリンNaロックシリンジ 10単位

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	mg/m <sup>2</sup>	20mg/Body

■注意・確認事項

○イメンドcap125mg(レジメンオーダ)はday1に、  
イメンドcap80mg(内服オーダ)はday2~5に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師