

RT+low dose CDDP療法【外来】

【泌尿器科】⑦-2

【前立腺癌・膀胱癌】

(第 コース目)

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン

施行日	/	~	/
ランダ	↓		↓

* 計25回 or 35回

(月曜日~金曜日投与・土曜、祝祭日は除く)

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順													
①	<table border="1"> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分 ルート確保</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>●ランダ【 】mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 500mL</td> <td>2時間</td> </tr> <tr> <td>↓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生食 50mL</td> <td>10分フラッシュ</td> </tr> </table>	生食 50mL	10分 ルート確保	↓		●ランダ【 】mg		生食 500mL	2時間	↓		生食 50mL	10分フラッシュ
生食 50mL	10分 ルート確保												
↓													
●ランダ【 】mg													
生食 500mL	2時間												
↓													
生食 50mL	10分フラッシュ												
②													
③													

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
ランダ	mg/m ²	5mg/Body

■注意・確認事項

入力 薬剤師	看護師	看護師