

キイトルーダ+Avastin+パクリタキセル+ランダ療法【30分】

(電子カルテ名称:キイトルーダ+Avastin+PTX+CDDP【30分】)

【婦人科】82-2,3【子宮頸癌】 (第 コース目)

■エンボス

*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m ²	Cr:	mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	2	3	8	15	~21
施行日	/	/	/	/	/	/
キイトルーダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
パクリタキセル	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
アバステン	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	
ランダ	↓	休薬	休薬	休薬	休薬	

■投与タイムテーブル

滴下順	
①	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ヴィーン3G 500mL </div> 2時間
②	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ソルデム3A 500mL </div> 2時間

■投与量

※投与量の参考

薬剤名	標準投与量
キイトルーダ	200 mg/Body
パクリタキセル	175 mg/m ²
アバステン	15 mg/kg
ランダ	50 mg/m ²

■注意・確認事項

○デカドロン錠8mg(内服オーダ)はday2,3,4に投与する。

○糖尿病でないことを確認し、必要に応じてジプレキサ錠5mg(内服オーダ)をday1,2,3,4に投与する。

入力 薬剤師	看護師	看護師