

# パージェタ+ハーセプチン+ハラヴェン療法【2コース目以降】(Day1)

## 【外科】256-1【乳癌】

### (第 コース目)

■エンボス

\*網かけ部分は必須記入事項

診療科:	病棟:
医師名:	印
身長: cm	体重: kg
体表面積: m <sup>2</sup>	Cr: mg/dL

■レジメン 下記が1コースの投与スケジュール : 3週ごとを1コースとする

Day	1	8	15	~21
施行日	/	/	/	
パージェタ	↓	休薬	休薬	
ハーセプチン	↓	休薬	休薬	
ハラヴェン	↓	↓	休薬	

■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり

滴下順	
①	デキサート注6.6mg 1V 生食 50mL 10分
②	●パージェタ【 】mg 生食 250mL 30分
③	●ハーセプチン【 】mg 注射用水 20mL 生食 250mL 30分
④	生食 50mL 10分
⑤	●ハラヴェン【 】mg 生食 50mL 5分
⑥	生食 50mL 10分 フラッシュ

■投与量 ※投与量の参考

薬剤名	標準投与量	
パージェタ		420mg/Body
ハーセプチン	6 mg/kg	mg/Body
ハラヴェン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	mg/Body

※パージェタは1コース目のみ840mgで投与

※ハーセプチンは1コース目のみ8mg/kgで投与

■注意・確認事項

○パージェタ、ハーセプチンは忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分に短縮可能。

○初回投与前、初回3~6ヶ月毎に心エコーを行うこと。

○ハラヴェンは肝機能障害を有する患者には、減量を考慮すること。

入力 薬剤師	看護師	看護師