
キイトルーダ+Weeklyアブラキサン+カルボプラチン療法(Day1) 【呼吸器科】94-1【非小細胞肺癌】

(第 コース目)


*網かけ部分は必須記入事項

Wile to Head toyen society at 1, 20			
診療科:	病棟:		
医師名:	印		

身長:	cm	体重:	kg
体表面積:	m [*]	Cr:	mg/dL



■投与順序 ※マークは同タイミング投与薬あり



■投与量 ※投与量の参考

<u> </u>		<i>19</i> · s	
薬剤名	標準排	殳 与量	
キイトルーダ	200mg	200mg/Body	
アブラキサン	100 mg/m ²	mg/Body	
カルボプラチン	AUC=6	mg/Body	

- ■注意·確認事項
- 〇主管点滴ルートは、インラインフィルター付きルート(品番: JP-PFP321F7)を使用すること。 側管投与の薬剤はインラインフィルター下部のコネクターに接続して投与すること。
- 〇アブラキサンは特定生物由来製剤(人血清アルブミン含有)の為、「血漿分画製剤の使用に関する同意書」を取得すること。また、投与終了後は「特定生物由来薬品実施確認表」を薬剤部へ返却すること(20年保管)。

3へ返却すること(20年保官)。				
入力 薬剤師	看護師	看護師		